



Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°C до + 95°C	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°C)



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет серый.

Изоляция устанавливается на трубу					Толщина изоляции															
сталь		медь		пластик	Внутренний диаметр изоляции, мм	6 мм			9 мм			13 мм			20 мм			25 мм		
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм		Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
1/4	8	13,5	15	14		15	15/6-2	150	8,39	15/9-2	150	11,30	15/13-2	100	17,10					
3/8	10	17	18	16/18	18	18/6-2	150	9,12	18/9-2	150	12,03	18/13-2	100	18,89						
1/2	15	21,3	22	20	22	22/6-2	150	9,84	22/9-2	150	13,13	22/13-2	100	19,60	22/20-2	50	46,04	22/25-2	50	
				25/26	25	25/6-2	150	11,30	25/9-2	100	14,62	25/13-2	100	21,75	25/20-2	50	49,26	25/25-2	50	
3/4	20	26,8	28		28	28/6-2	150	12,40	28/9-2	100	15,33	28/13-2	100	22,10	28/20-2	50	51,98	28/25-2	50	74,37
					30	30/6-2	100	13,13	30/9-2	100	16,39	30/13-2	50	24,59	30/20-2	50	54,13	30/25-2	50	
1	25	33,5	35	32	35	35/6-2	100	15,68	35/9-2	100	19,60	35/13-2	50	26,73	35/20-2	50	57,08	35/25-2	50	85,31
1 1/4	32	42,3	42	40	42				42/9-2	100	24,59	42/13-2	50	34,93	42/20-2	40	60,15	42/25-2	40	88,57
		45			45				45/9-2	50	27,80	45/13-2	50	38,22	45/20-2	30	62,55	45/25-2	30	
1 1/2	40	48			48				48/9-2	50	29,74	48/13-2	50	38,89	48/20-2	30	66,99	48/25-2	30	97,84
			54	50	54				54/9-2	50	37,43	54/13-2	50	48,86	54/20-2	30	79,12	54/25-2	30	110,31
2	50	60			60				60/9-2	50	42,72	60/13-2	50	52,02	60/20-2	30	83,76	60/25-2	30	116,03
			64	63	64				64/9-2	50	45,82	64/13-2	50	55,67	64/20-2	30	89,33	64/25-2	30	124,07
		70			70				70/9-2	50	50,82	70/13-2	30	60,81	70/20-2	30	96,95	70/25-2	30	135,07
2 1/2		76	76,1	75	76				76/9-2	30	57,66	76/13-2	30	66,80	76/20-2	30	105,73	76/25-2	30	144,85
3		89	88,9		89				89/9-2	30	89,43	89/13-2	30	99,12	89/20-2	30	147,30	89/25-2	20	180,20
		108	108	110	110				110/9-2	20	106,29	110/13-2	20	115,52	110/20-2	20	176,01	110/25-2	20	221,15
4		114			114				114/9-2	20	109,02	114/13-2	20	120,58	114/20-2	20	180,80	114/25-2	10	289,38
		133	133		133				133/9-2	20	128,31	133/13-2	20	140,43	133/20-2	10	215,64	133/25-2	10	303,33
5		140			140				140/9-2	20	134,66	140/13-2	20	146,49	140/20-2	10	225,26	140/25-2	10	
6		159	159		160				160/9-2	10	149,05	160/13-2	10	166,09	160/20-2	10	253,78	160/25-2	8	354,31



Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет серый.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
10/1-20	10	1	20	20	93,69
13/1-14	13	1	14	14	136,73
20/1-10	20	1	10	10	297,67

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	216,38
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	450,80
Зажимы ТИЛИТ (100 шт.)	упаковка	137,99
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм х 50 м, серая	ролик	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм х 10 м, серая	ролик	74,90
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,05-15	ролик	196,34
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,015-15	ролик	110,16
Лента самоклеящаяся Армофол ТК 50 мм х 25 мм	ролик	278,42
Армофол ТК самоклеящийся 1000 мм х 50 м	кв. м	149,45
Армофол ТК самоклеящийся 1000 мм х 25 м	кв. м	152,90
Армофол ТК 1000 мм х 50 м	кв. м	85,46
Армофол ТК 1000 мм х 25 м	кв. м	88,92

Прайс-лист от 25 января 2012 г.





Трубки ТИЛИТ® Супер



Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°C до + 95°C	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°C)



Трубки с надрезом из вспененного полиэтилена длиной 1 метр, цвет серый.



Изоляция устанавливается на трубу				
сталь		медь		пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32
1 1/4	32	42,3	42	40

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 9 мм			
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Розничная цена за упаковку с НДС, руб.
15	15/9-1	72	11,30	813,60
18	18/9-1	64	12,03	769,92
22	22/9-1	56	13,13	735,28
28	28/9-1	42	14,00	634,86
35	35/9-1	36	17,90	705,60
42	42/9-1	25	22,46	614,75

ДЛЯ РОЗНИЧНЫХ МАГАЗИНОВ

Коробка-трансформер

в раскрытом состоянии представляет собой мини-стенд с полной информацией о продукте и его применении.

Стикер со штрих-кодом и типоразмером

наклеивается на каждую трубку.

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	216,38
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	450,80
Зажимы ТИЛИТ (100 шт.)	упаковка	137,99
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм x 50 м, серая	ролик	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм x 10 м, серая	ролик	74,90
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,05-15	ролик	196,34
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ Супер СК 3/0,015-15	ролик	110,16

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • титит.рф



Теплоизоляция для систем отопления и водоснабжения

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
От - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,035 Вт/(м·°С)

ЗАЩИТНАЯ ОБОЛОЧКА КРАСНОГО ИЛИ СИНЕГО ЦВЕТА СТОЙКАЯ К БЕТОНУ, ЦЕМЕНТУ И МЕХАНИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЯМ



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке в бухтах длиной 10 метров.

Изоляция устанавливается на трубу				
сталь		медь		пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции 4 мм			
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Розничная цена за упаковку с НДС, руб.
15	15/4-10	200	9,33	1866,00
18	18/4-10	170	10,15	1725,50
22	22/4-10	160	10,95	1752,00
28	28/4-10	130	13,80	1794,00
35	35/4-10	110	17,45	1919,50

Трубки в бухтах:

ЭТИКЕТКА С ПОЛНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ О ПРОДУКТЕ помогает при продаже в розничных магазинах;
УДОБНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ УПАКОВКА – картонные коробки;
ЭКОНОМИЯ НА ТРАНСПОРТИРОВКЕ;
УМЕНЬШЕНИЕ ОТХОДОВ.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на трубу				
сталь		медь		пластик
Дюймы	Ду, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр, мм
1/4	8	13,5	15	14
3/8	10	17	18	16/18
1/2	15	21,3	22	20
3/4	20	26,8	28	25/26
1	25	33,5	35	32

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
15	15/6-2	150	9,73	15/9-2	150	13,13
18	18/6-2	150	10,58	18/9-2	150	13,97
22	22/6-2	150	11,44	22/9-2	150	15,24
28	28/6-2	150	14,39	28/9-2	100	18,20
35	35/6-2	100	18,20	35/9-2	100	23,28

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	216,38
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	450,80
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм x 25 м синяя	ролик	128,99
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм x 25 м красная	ролик	128,99

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • тилит.рф



Рулоны из вспененного полиэтилена с покрытием из полированной алюминиевой фольги, цвет серый.

Рулоны ТИЛИТ® Супер АЛ



многопрофильная теплоизоляция из вспененного полиэтилена

Диапазон рабочих температур	λ_0
от -40°C до +95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м}\cdot\text{°C)}$



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ОТРАЖАЮЩАЯ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ® Супер;
- полированная алюминиевая фольга;
- отражает до 97% лучевой энергии.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
3/1,2-30	3	1,2	30	36	50,68
5/1,2-30	5	1,2	30	36	61,30
10/1,2-20	10	1,2	20	24	98,92
15/1,2-10	15	1,2	10	12	263,22
20/1,2-10	20	1,2	10	12	360,14

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	216,38
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	450,80
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 50 мм х 50 м	ролик	225,61
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 100 мм х 50 м	ролик	454,44

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • тилит.рф



Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП, маты и плиты ТП



Готовая к применению система теплоизоляции для систем «Тёплый пол»


Рулоны ТИЛИТ® Супер ТП

Максимальная рабочая температура + 70°C	λ_0 $\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$	
Показатель		Значение
Шаг печати		5 см
Водопоглощение по объёму за 24 ч, не более		2%
Относительное сжатие, ϵ_d под нагрузкой 2 кПа под нагрузкой 5 кПа		0,09 МПа 0,20 МПа
Сопротивление расслаиванию алюминиевой фольги и пенополиэтилена, не менее		100 Н/м



Рулоны из вспененного полиэтилена, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
3/1,2-15	3	1,2	15	18	108,94
5/1,2-15	5	1,2	15	18	139,69



Плиты и маты ТИЛИТ® ТП

Максимальная рабочая температура + 70°C	λ_{20} $\leq 0,037 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$	
Показатель		Значение
Шаг печати		5 см
Водопоглощение по объёму за 24 ч, не более		2%
Прочность на сжатие при 10 % линейной деформации, не менее		0,16 МПа
Предел прочности при изгибе, не менее		0,25 МПа
Плотность основы (пенополистирола)		25,1 – 35 кг/м ³



Плиты и маты из пенополистирола, покрытые алюминиевой фольгой с разметкой и защитой из ПЭТФ-плёнки.

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в упаковке, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²
Мат теплоизоляционный ТИЛИТ ТП 25/1,0-5	25	1,0	5	5	271,30
Плита теплоизоляционная ТИЛИТ ТП 25/1,0-2	25	1,0	2	10	271,30

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента демпферная ТИЛИТ Супер 10/0,1-25	ролик	734,00
Лента самоклеящаяся ТИЛИТ ТП 0,05-50	ролик	168,24

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • титит.pф



Теплоизоляция для систем кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)



Гибкие теплоизоляционные трубки из полиэтиленовой пены специально разработаны для теплоизоляции медных трубопроводов в системах кондиционирования воздуха. Обладая закрытой пористой структурой, материал имеет высокое сопротивление паро- и влагонепроницанию, что особенно важно при изоляции холодных поверхностей. Трубки ТИЛИТ® Блэк Стар надежно защищают от выпадения конденсата, технологичны при монтаже, стойки к агрессивным строительным материалам и механическим воздействиям, долговечны и безопасны.



Трубки без надреза из вспененного полиэтилена длиной 2 метра, цвет чёрный.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
1 1/8	28,57

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	150	4,44	6/9-2	150	8,13
8	8/6-2	150	5,54	8/9-2	150	8,87
10	10/6-2	150	6,28	10/9-2	150	10,35
12	12/6-2	150	7,02	12/9-2	150	10,72
15	15/6-2	150	8,50	15/9-2	150	11,46
18	18/6-2	150	9,24	18/9-2	150	12,20
22	22/6-2	150	9,98	22/9-2	150	13,31
25	25/6-2	150	11,46	25/9-2	100	14,82
28	28/6-2	150	12,57	28/9-2	100	15,54
38	38/6-2	150	17,63	36/9-2	100	21,30

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	193,20
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	402,50
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм x 50 м, чёрная	ролик	244,26

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • титит.рф



Теплоизоляция для систем кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°С до + 95°С	≥3 000	≤0,038 Вт/(м·°С)



- Стойкость к УФ-излучению;
- Стойкость к механическим повреждениям;
- Стойкость к бетону, цементу, гипсу, извести;
- Срок службы на открытом воздухе не менее 16 лет*.

*Заключение МИПП НПО «ПЛАСТИК» от 26.06.2008 г.



Трубки из вспененного полиэтилена в защитной оболочке длиной 2 метра.

Изоляция устанавливается на медную трубу	
Дюймы	Наружный диаметр, мм
1/4	6,35
5/16	7,93
3/8	9,53
1/2	12,7
5/8	15,88
3/4	19,05
7/8	22,22
1 1/8	28,57

Внутренний диаметр изоляции, мм	Толщина изоляции					
	6 мм			9 мм		
	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м	Типоразмер	Количество в упаковке, м	Розничная цена с НДС, руб./м
6	6/6-2	450	16,33	6/9-2	400	27,20
8	8/6-2	450	17,29	8/9-2	350	29,39
10	10/6-2	450	18,40	10/9-2	300	30,44
12	12/6-2	300	21,85	12/9-2	250	30,85
15	15/6-2	250	24,04	15/9-2	200	33,04
18	18/6-2	250	27,20	18/9-2	150	35,48
22	22/6-2	200	30,04	22/9-2	150	38,91
25	25/6-2	150	32,30	25/9-2	100	41,04
28	28/6-2	150	34,77	28/9-2	100	43,29

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	193,20
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	402,50
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм x 50 м серая	ролик	244,26
Лента армированная самоклеящаяся ТИЛИТ 48 мм x 10 м серая	ролик	74,90

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • титит.рф



Рулоны ТИЛИТ® Блэк Стар Дакт Блэк Стар Дакт АЛ



Теплоизоляция для воздуховодов
систем вентиляции и
кондиционирования

Диапазон рабочих температур	μ-фактор	λ ₀
от - 40°C до + 80 °С	≥ 3 000	≤ 0,038 Вт/(м·°С)



Специализированный самоклеящийся материал для тепло-звукоизоляции воздуховодов, систем вентиляции и кондиционирования. Изготавливается из вспененного полиэтилена, имеет закрытую ячеистую структуру. Надежно защищает от конденсата и тепловых потерь, является эффективным шумопоглощающим и вибродемпфирующим материалом.

Прост при установке, безвреден для здоровья и окружающей среды.

Рулоны из вспененного полиэтилена, цвет чёрный.



Дакт – самоклеящиеся.



Дакт АЛ – самоклеящиеся с покрытием из полированной алюминиевой фольги.

Типоразмер	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Количество в рулоне, м ²	Розничная цена с НДС, руб./м ²	
					Дакт	Дакт АЛ
3/1,2-15	3	1,2	15	18	108,89	131,72
5/1,2-15	5	1,2	15	18	128,55	149,79
8/1,2-20	8	1,2	20	24	174,12	203,55
10/1,2-20	10	1,2	20	24	194,72	227,51
15/1,2-20	15	1,2	20	24	269,69	441,78
20/1,2-10	20	1,2	10	12	392,75	483,79

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 50 мм х 50 м	ролик	225,61
Лента алюминиевая самоклеящаяся Тилит 100 мм х 50 м	ролик	454,44
Лента армированная самоклеящаяся Тилит 48 мм х 50 м, черная	ролик	244,26
Лента самоклеящаяся Тилит Блэк Стар СК 5/0,015-10	ролик	84,96

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • тилит.рф



Рулоны ТИЛИТ® Супер

многопрофильная тепло- звуко- изоляция из вспененного полиэтилена, упаковочный материал

Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°C до + 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м} \cdot \text{°C)}$



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



ТЕПЛО- ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ®;
- повышенные требования к изоляции ударного шума (плавающие полы).



Рулоны из вспененного полиэтилена , цвет белый (по желанию заказчика).

Наименование	Толщина, мм	Ширина, м	Длина, м	Цена с НДС, руб./м2
Рулоны ТИЛИТ® Базис	0,5	1,5	500	5,99
Рулоны ТИЛИТ® Базис	0,5	1,5	250	6,11
Рулоны ТИЛИТ® Базис	1	1,5	250	7,79
Рулоны ТИЛИТ® Базис	1,5	1,5	150	10,01
Рулоны ТИЛИТ® Базис	2	1	50	11,69
Рулоны ТИЛИТ® Базис	3	1,2	100	18,08
Рулоны ТИЛИТ® Базис	4	1,2	100	24,02
Рулоны ТИЛИТ® Базис	5	1,2	100	29,57
Рулоны ТИЛИТ® Базис	6	1,2	100	35,62
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,2	50	59,12
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,2	25	61,20
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1	50	60,05
Рулоны ТИЛИТ® Базис	8	1,5	50	59,12
Рулоны ТИЛИТ® Базис	10	1,2	50	71,33
Рулоны ТИЛИТ® Базис	10	1,2	25	73,41
Рулоны ТИЛИТ® Базис	13	1,2	25	115,53
Рулоны ТИЛИТ® Базис	15	1,2	25	127,92
Рулоны ТИЛИТ® Базис	20	1,2	10	243,84

Аксессуары

Наименование	Единица измерения	Розничная цена с НДС, руб.
Клей ТИЛИТ 0,7 л	банка	216,38
Клей ТИЛИТ 1,6 л	банка	450,80
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 50 мм х 50 м	ролик	225,61
Лента алюминиевая самоклеящаяся ТИЛИТ 100 мм х 50 м	ролик	454,44

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • тилит.рф

Шнуры предназначены для уплотнения стыков сборных элементов ограждающих конструкций зданий (герметизация межпанельных швов), как уплотнительные элементы при установке окон и дверей



Диапазон рабочих температур	λ_0
от - 40°C до + 95°C	$\leq 0,035 \text{ Вт/(м}\cdot\text{°C)}$



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



**ТЕПЛО- ЗВУКО- ИЗОЛЯЦИЯ
ДЛЯ СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, КРЫШ,
ПАРОИЗОЛЯЦИЯ**

- низкая теплопроводность пенополиэтилена ТИЛИТ®;
- повышенные требования к изоляции ударного шума



Шнуры из вспененного полиэтилена, цвет белый (по желанию заказчика).

Упаковка	Диаметр, мм	Количество в упаковке, п.м.	Цена за п.м. с НДС, руб.
бухта	6	800	1,91
бухта	8	800	2,26
бухта	10	500	2,83
бухта	12	500	3,72
бухта	14	150, 450	4,70
бухта	15	150, 450	5,06
бухта	18	150	6,18
бухта	20	150	6,39
бухта	25	50	6,70
бухта	30	50	6,80
бухта	40	50	11,04
бухта	50	50, 180	17,24
бухта	60	30	30,63
бухта	70	30	41,38
бухта	80	30	54,08
пачка	20	360	6,39
пачка	30	240	6,80
пачка	40	240	11,04
пачка	50	180	17,24
пачка	60	120	30,63
пачка	70	90	41,38
пачка	80	90	54,08

Прайс-лист от 25 января 2012 г.



ЗАО «Завод «ЛИТ» • 152020 Россия,
Ярославская область, г.Переславль-Залесский, ул.Советская, д.1
тел.: (48535) 306-50, 316-39, 66-798; факс: (48535) 322-66
e-mail: lit@lit.botik.ru • www.zavodlit.ru • титит.pdf